



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

#### INGREDIENTE ACTIVO

Isoprothiolane <i>di-isopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate</i> .....	250 g/L
Carbendazim <i>Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate</i> .....	150 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1 Litro

#### REGISTRO NACIONAL ICA No. 1462

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

### INSTRUCCIONES DE USO

**KING® SC**, es un fungicida sistémico y de contacto, de acción preventiva y curativa contra una amplia gama de hongos. Es especialmente recomendado para el control de Rizhotonia y Piricularia en la espiga.

**KING® SC**, es absorbido por la planta a través de las hojas, tallos y raíces.

Actúa contra los hongos, inhibiendo el proceso de penetración en los tejidos vegetales, deteniendo el crecimiento de las hifas infestivas que forman el micelio, impidiendo la germinación de las conidias e interfiriendo con el metabolismo del patógeno, afectando su división nuclear y celular y, por ende su crecimiento.

Cultivo	ENFERMEDADES		Dosis Aplicación	Periodo de Reentrada	Periodo de Carencia
ARROZ	Piricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	1.0 L/Ha	12 horas	21 días
	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>			
PAPA	Costra Negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.5 l/Ha	12 Horas	21 días

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

**KING® SC**, se aplica al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad y repetir 7 días después.

En Papa, realizar la primera aplicación al momento de la siembra sobre el surco, cubriendo totalmente la superficie de la papa, y la segunda aplicación se llevará a cabo durante el primer aporque del cultivo.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No se recomienda mezclar **KING® SC**, sin hacer pruebas de compatibilidad.

### PREPARACION DE MEZCLAS

Agregue agua al tanque de preparación hasta  $\frac{1}{4}$  de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o hidráulica. Complete el tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante.

### RESPONSABILIDAD

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

