



# BANAZOLE 250 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.  
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524  
www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

**Difenoconazole** 3-cloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether (IUPAC) ..... 250 g/L  
**Aditivos** ..... c.s.p. 1 Litro

## REGISTRO NACIONAL ICA 2518

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

## INSTRUCCIONES DE USO

**BANAZOLE® 250 EC** es un fungicida de contacto y sistémico, con actividad preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente por las partes verdes de la planta. El movimiento en el interior de las hojas y ápices vegetativos es esencialmente traslaminar y la traslocación acrópeta. su modo de acción consiste en la inhibición de la biosíntesis del ergosterol actuando principalmente sobre la desmetilación del C14, DMI.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	PC	PR
Banano y Plátano	<i>Sigatoka Negra</i> <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.3 – 0.5	1 día	4 horas*
Frijol	<i>Antracnosis Colletotrichum lindemuthianum</i>	0.5	14 días	4 horas

\*"Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable y/o técnico del cultivo, que verifique que el follaje esté seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación del producto. Este procedimiento deberá registrarse en la bitácora del cultivo".

## EPOCA DE APLICACIÓN

Dependiendo de la presión de la enfermedad, puede aplicarse con un intervalo de 14 días. Realizar 3 aplicaciones con este intervalo y rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los agentes oxidantes fuertes, sin embargo se recomienda hacer una prueba previa a pequeña escala antes de su aplicación. No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones aquí dadas.

## RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III  
LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

