

FUNCLORAZ 40 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS. SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524 www.agroserag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

REGISTRO DE VENTA ICA No. 2696

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCLORAZ® 40 EC, es un fungicida de amplio espectro, que actúa como un protectante y como erradicante, especialmente contra Ascomicetos y hongos imperfectos en varios cultivos. No es sistémico pero tiene acción traslaminar, atravesando las láminas de las hojas localmente; **FUNCLORAZ® 40 EC**, puede ser usado tanto en tratamientos precosecha, como en tratamientos postcosecha. No es fitotóxico a los cultivos en las dosis y usos recomendados.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha
Arroz	Piricularia	312,5 - 375 cm ³ p.c./ha
	(Piricularia oryzae)	Al inicio del espigamiento.
	Manchado de grano	Observaciones: No se debe aplicar 7 días
	(Complejo de hongos)	antes de cosecha
Clavel	Mancha anillada	0.9 cc / litro de agua
	(Cladosporium equinulatum)	_
Rosa	Mildeo polvoso	0.9 cc / litro de agua
	(Sphaerotheca pannosa)	Después de cortada la flor hacer una inmersión
	Moho gris	de los botones florales en una solución de 0.9
	(Botrytis cinerea)	cc/litro de agua.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Agregue agua al tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien mediante agitación mecánica. Utilice 250 litros de agua por hectárea, para aplicaciones con tractor y 35 litros de agua para aplicaciones aéreas.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

