

 Polymers Crop S.A.	FICHA TÉCNICA	Estándar No.	CC ME 2184
		Versión	2
		Revisado en:	18/04/13
PRADERON			
FERTILIZANTE USO AGRÍCOLA			

1. DESCRIPCIÓN

PRADERON es una suspensión concentrada de nutrientes solubles en agua, para aplicación directa al suelo o al follaje de la planta. PRADERON contiene los elementos Mg, S, B, Zn, Cu, Fe, Mn y Mo, quelatados con Aminoácidos. La formulación y balance de todos los micro elementos esenciales en PRADERON, le facilita a la planta una mejor asimilación y respuesta a los requerimientos o deficiencias de dichos micro elementos; favoreciendo los procesos fisiológicos conducentes a una mayor productividad.

2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	MINIMO GARANTIZADO
Magnesio soluble en agua (MgO)	27.4 g/L
Azufre soluble en agua (S)	66.8 g/L
Zinc soluble en agua (Zn)	45.7 g/L
Boro soluble en agua (B)	31.2 g/L
Hierro soluble en agua (Fe)	24.1 g/L
Cobre soluble en agua (Cu)	2.3 g/L
Manganeso soluble en agua (Mn)	10.6 g/L
Molibdeno soluble en agua (Mo)	5.8 g/L
Aminoácidos libres	25.0 g/L
Betaglucanos	30.4 g/L

POLYMERS CROP S.A.

P.B.X. (2) 515 0387 / FAX: (2) 590 5208 / dptotecnico@polymerscrop.co
Cali-Colombia

	FICHA TÉCNICA	Estándar No.	CC ME 2184
		Versión	2
		Revisado en:	18/04/13
PRADERON			
FERTILIZANTE USO AGRÍCOLA			

Oligosacaridos Totales	135.0 g/L
------------------------	-----------

3. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

PARÁMETRO	RANGO
pH en solución al 10 %	4.0-4.2
Densidad a 20 °C (g/mL)	1.37-1.39

4. DOSIFICACIÓN

1 litro/Ha.

5. ENVASE Y PRESENTACIÓN

Frascos en PED x 1 litro, 4 Litros, 20 Litros, 60 litros y 200 Litros

6. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

N.A.

7. CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco y preferiblemente a la sombra.

8. PRECAUCIONES

Uso Agrícola. Mantener fuera del alcance de los niños. Destruir el envase y sus componentes después de usado.

9. APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigiéndolo al follaje o al suelo con cualquier método de aplicación. Agitar el producto antes de aplicar.

POLYMERS CROP S.A.

P.B.X. (2) 515 0387 / FAX: (2) 590 5208 / dptotecnico@polymerscrop.co

Cali-Colombia

	FICHA TÉCNICA	Estándar No.	CC ME 2184
		Versión	2
		Revisado en:	18/04/13
PRADERON			
FERTILIZANTE USO AGRÍCOLA			

10. ESTABILIDAD

Hasta por 24 meses a temperatura ambiente.

11. INCOMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de mezclar el producto con pesticidas, surfactantes o fertilizantes foliares.

12. TIEMPO DE REINGRESO

Se recomienda reingresar al área tratada con **PRADERON** dos (2) horas después de la aplicación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
MARTA BEJARANO	CARLOS PINILLA	GIOVANNY TENORIO
FECHA: 18.04.2013	FECHA: 18.04.2013	FECHA: 18.04.2013

POLYMERS CROP S.A.

P.B.X. (2) 515 0387 / FAX: (2) 590 5208 / dptotecnico@polymerscrop.co

Cali-Colombia